

# 1.SINIF KASALAR



Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş üstün hizmet anlayışıyla üretimine devam etmektedir.



**UĞURES DAMPER**

[www.uguresdamper.com](http://www.uguresdamper.com)



UĞURES DAMPER

# HAKKIMIZDA

Uğur Döngel tarafından kurulan firmamız kurulduğu ilk günden bugünlere kaliteli Üretim ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş üstün hizmet anlayışıyla üretimine devam etmektedir.

Firmamız 2003 yılında şirketleşerek Uğures Damper Makina San. Ve Tic Ltd.Şti Adını almıştır.2005 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yatırımını tamamlayarak 5000m2 kapalı,5000m2 açık toplam 10000m2 alanda 1.kalite işçilik, 1.kalite malzeme 1.sınıf kasalar anlayışıyla modern tesislerinde ve uzmanlaşmış kadrosuyla araç üst yapı sektöründe önemli bir yer edinmiştir.



**DAMPER**  
**KASALAR**

**1.SINIF**  
**İŞÇİLİK**

**1.SINIF**  
**MALZEME**

**1.SINIF**  
**KASALAR**

# DAMPERLİ SAC KASA

## Şase ve Taban

Damper alt ve üst şaselerine NPU 120, NPU 140, NPU 160 veya NPU 200 Profillerinden uygun olan biri kullanılır. Damper alt ızgaraları için NPI 80 kullanılır. Kasa tabanı, kasa boyu ve taşınacak yüke bağlı olarak 4mm veya 5mm sacdan yapılır.

## Kapaklar

Kapaklar için 2mm pres baskı sac kullanılır. Arka kapak isteğe bağlı olarak hem yukarı hem de yana açılabilir.

## Hidrolik Aksam

TSE belgeli hidrolik pompalar kullanılır. Yüksek basınca dayanıklı, uygun çapta hidrolik hortumlar kullanılır. Kozmaksan marka Şanzumanlar ve hidromas markalı pompalar kullanılmaktadır.

## Diğer Ekipmanlar

Su bidonu yeri  
Bisiklet korkuluğu  
Takım sandığı  
Reflektörler  
Reflektif şeritler (E4 Belgeli)  
Plan proje



# AÇIK SAC KASA

## Şase ve Taban

Yük durumu ve Kasa boyuna göre Kasa şasesine NP100,NPU 120 veya NP140 profillerinden biri kullanılır. Izgaralarda NPI80 profil kullanılır. Kasa tabanı 2/3 mm baklava desenli sac veya 3mm düz sac kullanılır.

## Kapaklar

Kapaklar 2mm pres baskı sacdan yapılmaktadır. İlaveler istenilen boyutta 2mm sactan yapılır.

## Ön Duvar

2mm pres baskı sac üzeri 40x60x2mm profil destekli veya komple önü sac üçlü bagajlı şekilde yapılmaktadır.

## Kasa Boyası

Kasalar Epoksi astar üzerine 2 kat Dyo marka boya ile boyanır.

## Diğer Ekipmanlar

Su bidonu yeri  
Bisiklet korkuluğu  
Takım sandığı  
Reflektörler  
Reflektif şeritler (E4 Belgeli)  
Plan proje



# DAMPERLİ AHŞAP KASA

## Şase ve Taban

Damper alt ve üst şaselerine NPU 120, NPU 140, NPU 160 veya NPU 200 Profillerinden uygun olan biri kullanılır. Damper alt ızgaraları için NPI 80 kullanılır. Kasa tabanı, kasa boyu ve taşınacak yüke bağlı olarak 4mm veya 5mm sacdan yapılır.

## Kapaklar

Kapak tahtaları için fırınlanmış 4cm kalınlığında çam keresteler kullanılır.

## Hidrolik Aksam

TSE belgeli hidrolik pompalar kullanılır. Yüksek basınca dayanıklı, uygun çapta hidrolik hortumlar kullanılır. Kozmaksan marka şanzumanlar ve hidromas markalı pompalar kullanılmaktadır.

## Kasa Boyası

Kasalar epoksi astar üzerine 2 kat sentetik Dyo marka boya ile boyanır.

## Diğer Ekipmanlar

Su bidonu yeri  
Bisiklet korkuluğu  
Takım sandığı  
Reflektörler  
Reflektif şeritler (E4 Belgeli)



# KAYAR PERDELİ KASA

## Şase ve Taban

Kasa şasesi, kasa boylarına göre NPU 100 veya NPU 120 profillerinden biri kullanılır. Kasa ızgaralarına NPI 80 veya 40x80x2,5mm profil kullanılır.

## Yanlar

Kullanılan yan brandalar ithal 900gr/m<sup>2</sup> olup ithaldir. Yanlara babalar arasına 2mm sacdan koruma çitaları koyulmaktadır. Babalar kayar babadır.

## Arka Kapılar

2mm dizme sacdan imal edilen kapılarda paslanmaz kol takımı ve kilit mekanizması kullanılır. Kapakların çevresine, su ve hava sızmasını önlemek için PVC fitil monte edilir.

## Kasa Boyası

Kasalar Epoksi Astar üzerine 2 kat Akrilik dyo marka boya ile boyanır.

## Diğer Ekipmanlar

Su bidonu yeri  
Bisiklet korkuluğu  
Takım sandığı  
Reflektörler  
Reflektif şeritler (E4 Belgeli)  
Plan proje

## SABİT Şase ve Tab

Kasanın şasesi  
göre NPU 100,  
Profillerinden  
Kasanın ızgara  
tabanı,kasa bo  
4mm Veya 5m

### Yanlar

Yan ve arka ç  
yukarı toplanır  
et ve çadır iste  
Çıkartılabilir ş  
arka kapak kor  
tedir.



### Kasa Boyası

Kasalar epoksi astar üzerine 2 kat sentetik Dyo marka boya ile boyanır.

### Diğer Ekipmanlar

- Su bidonu yeri
- Bisiklet korkuluğu
- Takım sandığı
- Reflektörler
- Reflektif şeritler (E4 Belgeli)
- Plan proje

## HAFRIYAT TİPİ DAMPER

Hafriyat tipi damperlerde taban sacında 8-10mm St52 A1 kalite Ereğli sacı veya 6mm hardox sac,Yan duvarlarda 5-6mm St52 A1 kalite Ereğli sacı kullanılmaktadır.



## YARIM BORU TİPİ DAMPER (HARDOX)

Yarım boru tipi damperler tamamen 6mm hardox saçtan veya kullanım yerine göre istenilen kalınlıkta Hardox saçtan imal edilmektedir.

## AHŞAP KASA

Ahşap kasalarda iskelette fırınlı gürgen ağacı, taban ve kapaklarda fırınlı çam kereste kullanılmaktadır.



**DAMPER**  
**KASALAR**







**KAYAR PERDELİ**  
**KASALAR**



**SAC**  
**KASALAR**



-  [www.facebook.com/uguresdamper](http://www.facebook.com/uguresdamper)  
 [www.twitter.com/uguresdamper](http://www.twitter.com/uguresdamper)  
 [www.instagram.com/uguresdamper](http://www.instagram.com/uguresdamper)  
 [www.plus.google.com/uguresdamper](http://www.plus.google.com/uguresdamper)



**UĞURES DAMPER**

[www.uguresdamper.com](http://www.uguresdamper.com)

Adres: UĞURES DAMPER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

Organize Sanayi Böl 8.cadde No:34 , 26110 Eskişehir

Tel: 0.222.2361870 - 0.222.2361872

Fax: 0.222.361871

Cep: 0.535.2255339

Mail: [uguresdamper@gmail.com](mailto:uguresdamper@gmail.com)

[bilgi@uguresdamper.com](mailto:bilgi@uguresdamper.com)



[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)  
Basım Tarihi 08.12.2014  
Hüseyin Durmuş-Mod Grafik  
**mod**interactive